



BAÑERA CON MASAJE

INSTALACIÓN Y MANUAL DE USO

bauen

Queridos usuarios:

Muchas gracias por utilizar esta serie de productos.
Para garantizar su seguridad, por favor lee este manual cuidadosamente antes de intentar instalar y usar este producto.

OBSERVACIÓN: Con el fin de querer establecer la calidad de nuestros productos, si existen discrepancias entre el producto real y el figurado en el manual, agradecemos informarlo al vendedor así es derivado al servicio técnico.

CONTENIDO

- 1- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- 2- NOMBRE DE LAS PARTES
- 3- FUENTE DE AGUA
- 4- INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
- 5- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- 6- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

bauen

1- INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

1- Parámetros eléctricos

Nombre	Voltaje requerido	Frecuencia requerida (Hz)	Potencia requerida (W)
Bomba de agua	220-240	50	900
Bomba burbujera	220-240	50	350

2- La fuente de poder conectada a la bañera debe ser instalada con una llave anti-fugas. El circuito debe ser inamovible y con una buena toma a tierra. El área del cable eléctrico debe ser de más de 2.5mm. La fuente de poder debe seguir los estándares propuestos por el gobierno. La conexión a tierra debe estar conectada mediante el letrero en el estante inferior. (El equipo anti fugas será proporcionado por el comprador).

2- PARTES



Bomba de burbujas



Bomba de agua

- 1- Masaje: bomba de baño con hidromasaje de 750 W, chorros de masaje grandes de 6 piezas, chorros de masaje pequeños de 8 piezas
- 2- Interruptor de aire
- 3- Ducha: ducha de mano ABS con superficie galvanizada
- 4- Cascada: material de cobre
- 5- Almohadas

NOTA: Refiérase al panel de control del electrodoméstico que usted compró.

3- FUENTE DE PODER


1- Instalación del tubo

A- Agua


Las partes de agua son preinstaladas en la fábrica, así que los tubos de entrada de agua caliente y fría deben ser conectados en el lugar derecho de la bañera. Todos los tubos deben ser puestos detrás de la bañera así no se ven.

B- Drenaje

El agua de drenaje debe ser drenada por un tubo blando a la conexión derecha de drenaje. Una ligadura de 3/2 pulgadas debe ser usada en el lado de la bañera.



2- Figura de la fuente de agua



3- COMO INSTALAR LA BAÑERA


A- Sé cuidadoso con el transporte del producto para así evitar dañar el mismo.

B- Conecte el drenador a un tubo de drenaje, usando un tubo blando si es necesario.

C- Tenga la bañera en una superficie estable, horizontalmente.

D- Asegúrese de que la distancia entre la bañera y la pared sea de 0.5cm.

Puede usar sellador para tapan el espacio sobrante.



4- INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Encienda la electricidad.
- 2- Encienda el grifo de agua caliente y fría tal que el agua salga a una temperatura agradable. La válvula del grifo y la ducha deben ser usados para elegir entre ducha y grifo.
- 3- No apretar el interruptor del aire hasta que el agua haya llegado a la altura de las boquillas.
- 4- El ajustador de aire es usado para ajustar la potencia del masaje.
- 5- El efecto de la ducha puede ser cambiado girando la ducha.
- 6- Luego de usar la bañera, aprieta el botón del aire para detener la bomba de masaje y activa el drenador para drenar el agua.
- 7- Apaga la electricidad.

5- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- A- Por favor use un trapo limpio, seco y suave que no contenga acetona ni amoníaco para hacer la limpieza diaria de la bañera.
- B- Por favor use lija grano 2000# para pulir si hay rayones en la superficie de la bañera. Luego usar pasta de dientes con un trapo suave para dejarlo limpio.
- C- Por favor use ácidos débiles para limpiar el sarro de la superficie de la bañera, como el vinagre.
- D- Por favor ajuste y atornille todas las tuberías desarmadas a la hora de desajustarlas para desatascarlas si hay algo obstruyendo la tubería.
- E- Las partes cromadas no necesitan limpieza regular.
- F- Por favor no utilice químicos agresivos para limpiar la bañera.
- G- Por favor vacíe la bañera de agua y apáguela después de usarla.
- H- Por favor no usar objetos punzantes como cuchillos dentro de la bañera y no deje que cigarrillos u objetos a más de 100°C hagan contacto con la superficie de la bañera.

6. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- A- La instalación eléctrica debe ser hecha por un profesional.
- B- Los parámetros eléctricos deben ser acordes a los establecidos por el gobierno. Todo equipo eléctrico utilizado debe ser a prueba de agua.
- C- Por favor no usar agua excesivamente caliente. No encienda la bañera antes de que el nivel del agua haya llegado a las boquillas.
- D- La potencia de la bañera es de 220V. Si la entrada es de más de 230V o de menos de 190V, no la encienda.
- E- Por favor apagar la electricidad de la bañera luego de usarla.
- F- Por favor no utilizar la bañera más de media hora frecuentemente.

bauen



bauen